

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



Чайник MW-1014 B

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Корпус из термостойкого пластика
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Двухсторонняя шкала уровня воды



Чайник MW-1014 BN

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Корпус из термостойкого пластика
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Двухсторонняя шкала уровня воды



Чайник MW-1079 W

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент — плоское дно
- Корпус из термостойкого пластика
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Скрытый нагревательный элемент — плоское дно



Чайник MW-1096 VT

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Корпус из термостойкого пластика
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Двухсторонняя шкала уровня воды



Чайник MW-1097 W

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Корпус из термостойкого пластика
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура



МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Двухсторонняя шкала уровня воды

Чайник MW-1062 G

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Открытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого пластика
- Механическое открывание крышки
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура



МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Двухсторонняя шкала уровня воды

Чайник MW-1049 ST

- Мощность 2150 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Корпус из нержавеющей стали
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Шкала уровня воды напротив ручки
- Световой индикатор работы
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура



МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Чайник соединен с базой центральным контактом и может вращаться на 360°

Чайник MW-1073 ST

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент — плоское дно
- Корпус из нержавеющей стали, включая внутреннюю сторону крышки
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Съёмный фильтр от накипи
- Двухсторонняя шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Подсветка корпуса
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура



МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Двухсторонняя шкала уровня воды

Чайник MW-1055 ST

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент — плоское дно
- Корпус и внутренняя крышка из нержавеющей стали
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Световой индикатор работы
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура



МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Корпус и внутренняя крышка из нержавеющей стали

Чайник MW-1082 ST

- Мощность 1850 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,8 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Шкала уровня воды
- Световой индикатор работы
- Механическое открывание крышки
- Защита от перегрева
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура



МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Корпус из нержавеющей стали

Чайник MW-1077 ST

- Мощность 2200 Вт (макс)
- Максимальный объём 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Корпус и внутренняя крышка из нержавеющей стали
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Световой индикатор работы
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура



МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Корпус и внутренняя крышка из нержавеющей стали

Чайник MW-1081 ST

- Мощность 1850 Вт (макс)
- Максимальный объём 1,8 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Защита от перегрева
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура



МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Корпус из нержавеющей стали

Чайник MW-1041 GD

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из термостойкого стекла
- Внутренняя подсветка корпуса при работе
- Скрытый нагревательный элемент – плоское дно
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Фильтр от накипи
- Открытие крышки нажатием на кнопку
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Внутренняя подсветка корпуса при работе



Чайник MW-1083 TR

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Фильтр от накипи
- Внутренняя подсветка
- Защита от перегрева
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Внутренняя подсветка корпуса при работе



Чайник MW-1076 TR

- Мощность 2200 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1,7 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Фильтр от накипи
- Внутренняя подсветка
- Защита от перегрева
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.7л



Внутренняя подсветка корпуса при работе



Чайник MW-1088

NEW

- Мощность 1850 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1.8 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Внутренняя подсветка
- Защита от перегрева
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Внутренняя подсветка корпуса при работе



Чайник MW-1089 **NEW**

- Мощность 1850 Вт (макс.)
- Максимальный объём 1.8 л
- Корпус из экологического термостойкого стекла
- Скрытый нагревательный элемент
- Поворачивающийся на 360° корпус
- Механическое открывание крышки
- Внутренняя подсветка
- Защита от перегрева
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Место для хранения шнура

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1.8л



Внутренняя подсветка корпуса при работе



Кофемолка MW-1703 W

- Мощность 200 Вт
- Вместимость: 45 гр. (6 чашек)
- Прозрачная крышка
- Автоматическая блокировка крышки

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
200 Вт



Автоматическая блокировка крышки



Термопот MW-1754 W

- Мощность 750 Вт
- Максимальный объём 3,3 л
- Автоматическая и ручная подача воды (3 режима)
- Функция повторного кипячения
- Функция поддержания температуры
- Шкала уровня воды
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
3.3л



Автоматическая и ручная подача воды (3 режима)



Термопот MW-1056 GY

- Мощность 750 Вт
- Максимальный объём 3,3 л
- Автоматическая и ручная подача воды (3 режима)
- Функция повторного кипячения
- Функция поддержания температуры
- Шкала уровня воды
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
3.3л



Автоматическая и ручная подача воды (3 режима)



Кофеварка MW-1650 BK

- Мощность 600 Вт
- Система заваривания прохождением кипятка через молотый кофе
- Съёмный нейлоновый фильтр
- Объём колбы: 600 мл (4-6 чашек)
- Система предотвращения капель
- Переключатель Вкл./Выкл. со световым индикатором работы
- Поддержание температуры готового напитка
- Шкала уровня воды
- Термостойкая стеклянная колба

Кофеварка MW-1657 BK

- Мощность 600 Вт
- Система заваривания прохождением кипятка через молотый кофе
- Съёмный нейлоновый фильтр
- Объём колбы: 600 мл (4-6 чашек)
- Система предотвращения капель
- Переключатель Вкл./Выкл. со световым индикатором работы
- Поддержание температуры готового напитка
- Шкала уровня воды

ОБЪЕМ КОЛБЫ
4-6
чашек
600 мл



Система предотвращения
капель



ОБЪЕМ КОЛБЫ
4-6
чашек
600 мл



Система предотвращения
капель



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



Блендерный набор MW-1169 W

- Максимальная мощность 700 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 1 скоростной режим + TURBO режим
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания, смешивания жидких продуктов
- Чаша измельчителя объёмом 500 мл
- стакан для смешивания 700 мл
- Тихий DC-мотор
- Резиновая петля для крепления на стену



TURBO режим



Блендерный набор MW-1172 W

- Максимальная мощность 800 Вт
- Погружная часть и лезвия из нержавеющей стали
- 1 скоростной режим
- Насадка-блендер для смешивания
- Насадка-венчик для взбивания, смешивания жидких продуктов
- Чаша измельчителя объёмом 500 мл
- Небьющийся стакан для смешивания 700 мл



Погружная часть лезвия из нержавеющей стали



Настольный блендер MW-1174 W

NEW

- Максимальная мощность 700 Вт
- Пластиковая чаша объёмом 1,5 л
- 2 скоростных режима + режим PULSE
- Плавная регулировка скорости
- Лезвия из нержавеющей стали
- Мерный стаканчик в комплекте
- Противоскользящие прорезиненные ножки



2 скоростных режима + режим PULSE



Настольный блендер MW-1175

NEW

- Максимальная мощность 600 Вт
- Пластиковая чаша объёмом 1,5 л
- 2 скоростных режима + режим PULSE
- Плавная регулировка скорости
- Лезвия из нержавеющей стали
- Мерный стаканчик в комплекте
- Противоскользящие прорезиненные ножки



2 скоростных режима + режим PULSE



Соковыжималка MW-1107 G

- Максимальная мощность 25 Вт
- 2 сменные конусообразные насадки (маленькая и большая)
- Вращение вправо/влево
- Чаша с прозрачной шкалой — указателем уровня сока
- Емкость чаши для сока 0,7 л
- Прозрачная крышка для защиты от пыли
- Противоскользящие прорезиненные ножки
- Отсек для хранения шнура



2 сменные конусообразные насадки (маленькая и большая)

Миксер MW-1356 W

- Максимальная мощность 300 Вт
- 5 скоростных режимов + TURBO режим
- 2 хромированных венчика для взбивания
- 2 хромированных насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



5 скоростных режимов + TURBO режим

Миксер MW-1358 W

- Максимальная мощность 300 Вт
- 5 скоростных режимов
- 2 хромированных венчика для взбивания
- 2 хромированных насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



5 скоростных режимов

Миксер MW-1360 **NEW**

- Максимальная мощность 300 Вт
- 5 скоростных режимов
- 2 хромированных венчика для взбивания
- 2 хромированных насадки для замеса
- Кнопка освобождения насадок



5 скоростных режимов

Кухонные весы MW-1451 SR

- Максимальный вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Прозрачная чаша 0,8 л
- LCD дисплей 14 мм
- Функция тарирования
- Автоматическое обнуление / Отключение
- Функция последовательного взвешивания
- Выбор единиц измерения г/мл
- Легкость очистки
- Электропитание: 1xCR2032



Взвешивание жидкости в мл



Кухонные весы MW-1478 MC

- Максимальный вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Платформа для взвешивания размером 20x13,5x1,6 см
- LCD дисплей 49x19 мм
- Функция тарирования
- Автоматическое обнуление / Отключение
- Функция последовательного взвешивания
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1xCR2032



Ультратонкая платформа из закаленного стекла



Кухонные весы MW-1468 MC

- Максимальный вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Круглая платформа для взвешивания d=180 мм
- LCD дисплей 42 x 19 мм
- Функция тарирования
- Автоматическое обнуление / Отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Электропитание: 1 x CR2032



Ультратонкая платформа из закаленного стекла



Тостер MW-1505 W

- Максимальная мощность 700 Вт
- Тостер на 2 ломтика
- Функция отмены
- 7 позиций для регулировки степени поджаривания тостов
- Поддон для крошек
- Корпус из термостойкого пластика
- «Смайлик» на тосте
- Функция остановки процесса поджаривания



7 степеней обжарки



Мини-печь MW-1851 BK

- Максимальная мощность 1600 Вт
- Объем камеры 30 л
- Металлический корпус
- Механическое управление
- Регулировка температуры до 230 °С
- 4 режима приготовления: разморозка, гриль, жарка, конвекция
- Функция продолжительного приготовления
- Таймер до 120 минут
- Сигнал завершения приготовления
- В комплекте: металлическая решетка, противень, вертел, ручка для вертела, ручка для противня



ОБЪЕМ КАМЕРЫ
30л

Терморегулятор до 230 °С – позволяет выбрать оптимальную температуру для разных продуктов

Мини-печь MW-1852 W

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Объем камеры 18 л
- Металлический корпус
- Механическое управление
- Регулировка температуры до 230 °С
- 4 режима приготовления: разморозка, гриль, жарка, конвекция
- Функция продолжительного приготовления
- Таймер до 60 минут
- Сигнал завершения приготовления
- В комплекте: металлическая решетка, противень, ручка для противня



ОБЪЕМ КАМЕРЫ
18л

Терморегулятор до 230 °С – позволяет выбрать оптимальную температуру для разных продуктов

Мини-печь MW-1854

- Максимальная мощность 1280 Вт
- Объем камеры 19 л
- Металлический корпус
- Механическое управление
- 3 режима приготовления: разморозка, гриль, жарка
- Регулировка температура до 250 °С
- Таймер до 60 минут
- Сигнал завершения приготовления
- В комплекте: металлическая решетка, противень



ОБЪЕМ КАМЕРЫ
19л

Терморегулятор до 230 °С – позволяет выбрать оптимальную температуру для разных продуктов

Гриль MW-1985



- Максимальная мощность 2000 Вт
- Механическое управление
- Индикатор работы
- Регулировка высоты решетки
- Регулировка температуры 70 °С - 300 °С
- Поддон для сбора жира



Съемные детали для удобства чистки

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
2000 Вт

Плитка электрическая MW-1906 ST

- Максимальная мощность 2250 Вт
- 2 конфорки
- Диаметр конфорок 180 мм и 150 мм
- Плавная регулировка температуры конфорок
- Защита от перегрева
- Световые индикаторы работы
- Корпус из нержавеющей стали
- Прорезиненные нескользящие ножки



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
2250
Вт

Корпус из нержавеющей стали

Шашлычница MW-1990 ST

- Максимальная мощность 1200 Вт
- 5 шампуров в комплекте
- Вращающиеся шампуры для равномерного приготовления
- Подставки для стекания жира
- Съёмные части легко чистятся



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
1200
Вт

5 вращающихся шампуров для равномерного приготовления

Вафельница MW-1561 NEW

- Максимальная мощность 800 Вт
- 3 съёмные пластины с антипригарным покрытием:
 - Сэндвич
 - Бельгийские вафли
 - Гриль
- Корпус из термостойкого пластика
- Ненагревающиеся ручки
- Индикатор питания и готовности к использованию
- Зажим-блокировка
- Переносная модель, удобная в эксплуатации




МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
800
Вт

Возможность использования как для приготовления сэндвичей, так и для жарки мяса

Вафельница MW-1571 SR

- Максимальная мощность 800 Вт
- 5 режимов температуры
- Конус для сворачивания рожков
- Антипригарное покрытие
- Корпус из термостойкого пластика
- Индикатор питания и готовности к использованию
- Зажим-блокировка
- Переносная модель, удобная в эксплуатации



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
800
Вт

Традиционные тонкие вафли

Блинница MW-1970 ВК

- Максимальная мощность 1000 Вт
- Диаметр поверхности 30 см
- Антипригарное покрытие
- Регулируемый контроль температуры
- 2 деревянные лопаточки для приготовления блинчиков



2 деревянные лопаточки
в комплекте



Блинница MW-1972

- Максимальная мощность 600 Вт
- Диаметр поверхности 20 см
- Чаша для теста в комплекте
- Индикатор включения/выключения
- Антипригарное покрытие
- Легкая очистка



Легко готовить



УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ



Утюг MW-3055 В

- Максимальная мощность 2200 Вт
- Подошва с керамическим покрытием
- Паровой удар — возможность вертикального отпаривания
- Регулировка постоянной подачи пара
- Возможность сухого глажения
- Различные температурные режимы
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки



Подошва с керамическим покрытием



Утюг MW-3047 ВN

- Максимальная мощность 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием
- Паровой удар — возможность вертикального отпаривания
- Вертикальное отпаривание
- Плавная регулировка температурных режимов
- Встроенная система защиты от накипи
- Функция «Антикапля»
- Система самоочистки
- Функция разбрызгивания
- Сухая глажка



Подошва с керамическим покрытием



Утюг MW-3046 В

- Максимальная мощность 2100 Вт
- Подошва из нержавеющей стали
- Паровой удар — возможность вертикального отпаривания
- Регулировка постоянной подачи пара
- Различные температурные режимы
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва из нержавеющей стали



Утюг MW-3042 VT

- Максимальная мощность 1800 Вт
- Подошва из нержавеющей стали
- Паровой удар — возможность вертикального отпаривания
- Регулировка постоянной подачи пара
- Различные температурные режимы
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва из нержавеющей стали



Maxwell

моя первая любовь

Утюг MW-3044 B

- Максимальная мощность 1800 Вт
- Подошва из нержавеющей стали
- Паровой удар – возможность вертикального отпаривания
- Регулировка постоянной подачи пара
- Различные температурные режимы
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва из нержавеющей стали



Утюг MW-3036 G

- Максимальная мощность 2200 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием
- Паровой удар — возможность вертикального отпаривания
- Регулировка постоянной подачи пара
- Возможность сухого глажения
- Различные температурные режимы
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва с антипригарным покрытием



Утюг MW-3051 BN

- Максимальная мощность 2000 Вт
- Антипригарная подошва
- Паровой удар – возможность вертикального отпаривания
- Регулировка постоянной подачи пара
- Различные температурные режимы
- Сухое глажение
- Функция разбрызгивания
- Встроенная система защиты от накипи
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва с антипригарным покрытием



Утюг MW-3039 G

- Мощность 2200 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием
- Паровой удар – возможность вертикального отпаривания
- Регулировка постоянной подачи пара
- Различные температурные режимы
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва с антипригарным покрытием



Maxwell

моя первая любовь

Утюг MW-3056 B

- Максимальная мощность 1800 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием
- Паровой удар — возможность вертикального отпаривания
- Регулировка постоянной подачи пара
- Различные температурные режимы
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Функция самоочистки
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва с антипригарным покрытием



Утюг MW-3038 B

- Мощность 1800 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием
- Паровой удар – возможность вертикального отпаривания
- Регулировка постоянной подачи пара
- Различные температурные режимы
- Возможность сухого глажения
- Функция разбрызгивания
- Вращение шнура для удобства глажения



Подошва с антипригарным покрытием



Дорожный утюг MW-3057 VT

- Максимальная мощность 800 Вт
- Подошва с антипригарным покрытием
- Паровой удар — возможность вертикального отпаривания
- Возможность сухого глажения
- Различные температурные режимы
- Складная ручка



Подошва с антипригарным покрытием



Машинки для очистки ткани MW-3101 W

- Быстро и эффективно удаляет катышки с тканей
- Стальные лезвия
- Проста и удобна в использовании
- Не повреждает деликатные ткани
- Прозрачный отсек для сбора катышков
- Питание: DC: элемент питания 2 x 1.5 В «AA»



Машинки для очистки ткани MW-3102 W

- Быстро и эффективно удаляет катышки с тканей
- Стальные лезвия
- Защитная крышка для лезвий
- Защитная металлическая сетка
- Проста и удобна в использовании
- Не повреждает деликатные ткани
- Съёмный полупрозрачный резервуар для сбора катышков
- Питание: DC: элемент питания 2 x 1.5 В «AA»



УХОД ЗА ВОЛОСАМИ



Фен MW-2029 **NEW**

- Мощность 1300 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/ скорости воздушного потока
- Складная ручка
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
1300
Вт

2 режима температуры/
скорости воздушного потока

Фен MW-2006 PK

- Мощность 1200 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/ скорости воздушного потока
- Складная ручка
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
1200
Вт

2 режима температуры/
скорости воздушного
потока

Фен MW-2007 BK

- Мощность 1200 Вт (макс.)
- 2 режима температуры/ скорости воздушного потока
- Складная ручка
- Концентратор
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания



Складная ручка
для удобства
транспортировки

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
1200
Вт

Фен-щетка MW-2313 VT

- Мощность 600 Вт (макс.)
- 2 скорости воздушного потока
- Функция подачи холодного воздуха
- 2 насадки: концентратор, термощетка 40 мм
- Вращающийся на 360° шнур
- Петелька для подвешивания



Насадки: термощетка
40 мм, концентратор

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
600
Вт

Электрощипцы MW-2411

- Максимальная температура нагрева 200 °С
- Мощность 25 Вт (макс.)
- Технология PTC Heating
- Диаметр 25 мм
- Поверхность ручки Soft-touch
- Безопасная подставка
- Ненагреваемый наконечник
- Вращающийся на 360° шнур



Поверхность ручки Soft-touch



Электрощипцы MW-2409 BK

- Максимальная температура нагрева 180 °С
- Мощность 39 Вт (макс.)
- Быстрый нагрев до оптимальной температуры
- Диаметр 19 мм
- Вращающийся ненагреваемый наконечник
- Безопасная подставка
- Режимы вкл./выкл.
- Вращающийся на 360° шнур



Максимальная температура нагрева 180°С



Электрощипцы MW-2410 BK

- Максимальная температура нагрева 180°С
- Мощность 25 Вт (макс.)
- Быстрый нагрев до оптимальной температуры
- Диаметр 19 мм
- Ненагреваемый наконечник
- Безопасная подставка
- Режимы Вкл./Выкл.
- Вращающийся на 360° шнур




Максимальная температура нагрева 180°С



Триммер MW-2801 OG

- Питание: батарейка 1 x AA (в комплект не входят)
- Насадка для корректировки линии бороды, усов, бакенбард
- Насадка для удаления волос из носа и ушей
- Водонепроницаемый корпус для простоты использования и очистки
- Лезвия из высококачественной нержавеющей стали



Лезвия из высококачественной нержавеющей стали



Выпрямитель MW-2208 BK

- Максимальная температура 200°C
- Мощность 35 Вт (макс.)
- Керамическое покрытие пластин
- Длина пластин 90 мм
- Удобный прорезиненный корпус
- Световой индикатор работы
- PTC-технология нагревательного элемента
- Вращающийся на 360° шнур



Выпрямитель MW-2218 BK

- Максимальная температура 190°C
- Мощность 30 Вт (макс.)
- Керамическое покрытие пластин
- Длина пластин 90 мм
- PTC-технология нагревательного элемента
- Петля для подвешивания
- Блокировка ручки
- Вращающийся на 360° шнур



Керамическое покрытие пластин




Керамическое покрытие пластин



Машинка для стрижки MW-2103 SR

- Работа от аккумулятора
- 4 сменные насадки (длина срезаемых волос 8/10/12 мм)
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло, ножницы и расчёска



4 сменные насадки (длина срезаемых волос 8/10/12 мм)



Машинка для стрижки MW-2112 BK

- Работа от сети
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло



4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)



Машинка для стрижки MW-2114 GY

- Работа от аккумулятора
- Покрытие Soft-Touch
- 2 сменные насадки
- Подставка для зарядки
- Аксессуары: расчёска, чистящая щеточка и масло для долговечной работы



Покрытие Soft-Touch



Машинка для стрижки MW-2115



- Работа от сети
- Мощность 13 Вт (макс.)
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Низкий уровень вибрации и шума
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло, расчёска и ножницы



4 насадки (настройка
длины стрижки
3/6/9/12 мм)

Машинка для стрижки MW-2113 BK

- Работа от сети
- 4 насадки (настройка длины стрижки 3/6/9/12 мм)
- Защитный чехол для лезвия
- Низкий уровень вибрации и шума
- Петелька для подвешивания
- Аксессуары: щеточка, смазочное масло



4 сменные насадки (длина
срезаемых волос 3/6/9/12 мм)



УХОД
ЗА СОБОЙ

Набор для маникюра и педикюра MW-2601 PK

- 8 насадок: малый диск с грубым напылением, малый диск с тонким напылением, насадка для полировки, большой диск с грубым напылением, большой диск для придания формы, большая конусная насадка, конусная насадка с грубым напылением, конусная насадка с тонким напылением
- Палочка для удаления кутикулы
- Возможность работы 4 часа без подзарядки
- Адаптер в комплекте



8 насадок для маникюра и педикюра

Набор для маникюра и педикюра MW-2603 PK

- Батареи: 2xAAA (в комплект не входят)
- Дорожный набор для маникюра и педикюра
- Функция изменения направления вращения – 2 скорости работы
- Подсветка при работе
- 7 насадок: большой диск с грубым напылением, малый диск с грубым напылением, насадка для полировки, большая конусная насадка, конусная насадка с грубым напылением, конусная насадка с тонким напылением, щеточка
- Пилочка
- Маникюрные щипцы
- Удобный чехол с кармашками для хранения набора и насадок
- Косметичка на молнии



Подсветка при работе

Массажная ванночка для ног MW-2451 PK

- Поддержание температуры воды
- Мощность 90 Вт (макс.)
- Пузырьковый массаж
- Вибрационный массаж
- Съёмная массажная насадка
- Прозрачная крышка для защиты от брызг
- Текстурированное покрытие дна




Пузырьковый массаж



Напольные весы MW-2666 R

- Максимально допустимый вес 150 кг
- Цена деления 100 г
- Платформа из закаленного стекла 28 x 28 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- LCD дисплей 68 x 25 мм
- Автоматическое обнуление/Отключение
- Индикатор перегрузки
- Выбор единиц измерения кг/ф/ст
- Электропитание: 1xCR2032



Платформа из закаленного стекла



Напольные весы MW-2668



- Максимально допустимый вес 150 кг
- Цена деления 100 г
- Платформа из закаленного стекла 28 x 28 см
- Высокопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм
- LCD дисплей 65x28 мм
- Автоматическое обнуление/Отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/ф/ст
- Электропитание: 1xCR2032



Платформа из закаленного стекла



Напольные весы 2674 MC

- Максимально допустимый вес 150 кг
- Цена деления 100 г
- Платформа из закаленного стекла 28 x 28 см
- LCD дисплей 65 x 28 мм
- Автоматическое обнуление / Отключение
- Выбор единиц измерения кг/фт/ст
- Электропитание: 1 x CR2032



МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС
150
КГ

Платформа из
закаленного стекла

Напольные весы MW-2675 W

- Максимально допустимый вес 150 кг
- Цена деления 100 г
- Платформа из закаленного стекла размером 27,5x27,9 см
- LCD дисплей 62x25 мм
- Автоматическое отключение
- Выбор единиц измерения кг/фт/ст
- Электропитание: 1 x CR2032




МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС
150
КГ

Платформа из
закаленного стекла

Напольные весы MW-2667

- Максимально допустимый вес 150 кг
- Цена деления 100 г
- Платформа из закаленного стекла 26x26 см
- LCD дисплей 45x27 мм
- Автоматическое обнуление / Отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор разряда батареи
- Выбор единиц измерения: кг/фт/ст
- Электропитание: 1xCR2032



МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС
150
КГ

Платформа из
закаленного стекла

Чайники

Модель	Макс. Мощность, Вт	Объем, л	Нагревательный элемент	Корпус	Выбор температуры нагрева воды	Внутренняя подсветка	Поворачив. на 360° корпус	Съемный фильтр от накипи	Съемный индикатор работы	Возвращение шкалы уровня воды	Световая индикация при закипании	Световая индикация при нагревании	Световая индикация при перегреве	Световая индикация при отсутствии воды
MW-1014 B/WH	2200	1,7	скрытый	пластик	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ТАБЛИЦЫ

Maxwell

моя первая любовь

Чайники



Модель	MW-1097 W	MW-1096 VT	MW-1079 W	MW-1062 G	MW-1014 B/BN
Макс. Мощность, Вт	2200	2200	2200	2200	2200
Объём, л	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	открытый	скрытый
Корпус	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Внутренняя подсветка	—	—	—	—	—
Поворачив. на 360° корпус	•	•	•	—	•
Съемный фильтр от накипи	•	•	•	•	•
Световой индикатор работы	•	•	•	•	•
Двухсторонняя шкала уровня воды	•	•	•	•	•
Отключение при закипании	•	•	•	•	•
Отключение при недостаточном количестве воды	•	•	•	•	•
Место для хранения шнура	•	•	•	•	•

Maxwell

моя первая любовь

Чайники



Модель	MW-1082 ST	MW-1081 ST	MW-1077 ST	MW-1073 ST	MW-1055 ST	MW-1049 ST
Макс. Мощность, Вт	1850	1850	2200	2200	2200	2150
Объём, л	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Корпус	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Внутренняя подсветка	—	—	—	•	—	—
Поворачив. на 360° корпус	•	•	•	•	•	•
Съемный фильтр от накипи	—	—	—	•	—	•
Световой индикатор работы	•	•	•	•	•	•
Шкала уровня воды	•	—	—	•	—	•
Отключение при закипании	•	•	•	•	•	•
Отключение при недостаточном количестве воды	•	•	•	•	•	•
Место для хранения шнура	•	•	•	•	•	•

Maxwell

моя первая любовь

Чайники



Модель	MW-1089	MW-1088	MW-1083 TR	MW-1076 TR	MW-1041 GD
Макс. Мощность, Вт	1850	1850	2200	2200	2200
Объём, л	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
Нагревательный элемент	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый
Корпус	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Внутренняя подсветка	•	•	•	•	•
Поворачив. на 360° корпус	•	•	•	•	•
Съемный фильтр от накипи	•	•	•	•	•
Световой индикатор работы	—	—	—	—	—
Отключение при закипании	•	•	•	•	•
Отключение при недостаточном количестве воды	•	•	•	•	•
Место для хранения шнура	•	•	•	•	•

Maxwell

моя первая любовь

Термопоты



Модель	MW-1754 W	MW-1056 GY
Объём, л	3,3	3,3
Способы подачи воды: 2/3 способа	3	3
1. Нажатие чашкой на клапан	•	•
2. Электропомпа	•	•
3. Подача воды насосом	•	•
Повторное кипячение	•	•
Поддержание температуры	•	•
Мощность, Вт	750	750

Кофеварки



Модель	MW-1657 BK	MW-1650 BK
Мощность, Вт	600	600
Система предотвращения капель	•	•
Нагревающаяся подставка для поддержания t	•	•
Вместимость, мл	600	600
Индикатор уровня воды	•	•
Фильтр	•	•
Мерная ложка для кофе	•	•

Кофемолка



Модель	MW-1703 W
Загрузка кофе, г	45
Мощность, Вт	200
Материал корпуса	пластик

Maxwell

моя первая любовь

Блендеры



Модель	MW-1175	MW-1174	MW-1172 W	MW-1169 W
Тип блендера	настольный	настольный	погружной	погружной
Мощность, Вт	600	700	800	700
Количество скоростей	2	2	1	1
Турбо режим/ Импульсный режим	•	•	—	•
Лезвия	сталь	сталь	сталь	сталь
Измельчитель, л	—	—	500	500
Мерный стакан, л	—	—	700	700
Венчик	—	—	•	•

Maxwell

моя первая любовь

Миксеры



Модель	MW-1360	MW-1358 W	MW-1356 W
Мощность, Вт	300	300	300
Количество скоростей	5	5	5
Турбо режим	—	—	•
2 венчика для взбивания	•	•	•
2 насадки для замеса теста	•	•	•
Насадка -блендер	—	—	—

Maxwell

моя первая любовь

Кухонные весы



Модель	MW-1478 MC	MW-1468 BN	MW-1451 SR
Макс. вес, кг	5	5	5
Материал платформы	Стекло	Стекло	пластик
Функция «тара» (последовательное взвешивание)	•	•	•
Автоматическое отключение	•	•	•
Подсветка	—	—	—
Встроенные часы	—	—	—
Объём чаши, л	—	—	0,8
Взвешивание жидкости, мл	—	—	•
Электропитание	1 x CR2032	1 x CR2032	1 x CR2032

Maxwell

моя первая любовь

Соковыжималка



Модель	MW-1107 G
Мощность, Вт	25
Тип	Цитрусовая
Кол-во насадок	2
Емкость чаши, л	0,7
Вращение двигателя влево-вправо	•
Отсек для хранения шнура	•
Противоскользящие прорезиненные ножки	•

Тостеры



Модель	MW-1505 W
Мощность	700
Для 2-х ломтиков	•
Количество позиций для регулировки температуры	7
Материал корпуса	пластик
Кнопка остановки процесса поджаривания	•
Функция разморозки	—
Функция подогрева	—
Поддон для крошек	•

Maxwell

моя первая любовь

Плитки электрические



Модель	MW-1906 ST
Тип	Электрическая
Мощность, Вт	1900-2250
Количество конфорок	2
Диаметр конфорок, мм	180 и 150
Управление мощностью	Механическое
Таймер, мин	—
Защита от перегрева	•
Световой индикатор работы	•
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Функция поддержания температуры	—

Шашлычница



Модель	MW-1990 ST
Мощность, Вт	1200
Количество шампуров	5
Съёмные поддоны для жира	•
Съёмный защитный экран	•

Гриль



Модель	MW-1985
Мощность, Вт	2000
Тип управления	механическое
Индикатор работы	•
Регулировка высоты решетки	•
Регулировка температуры	•
Поддон	•

Maxwell

моя первая любовь

Мини-печи



Модель	MW-1854	MW-1852 W	MW-1851 BK
Макс. мощность, Вт	1280	1000	1600
Объём камеры, л	19	18	30
Регулировка температуры	•	•	•
Количество режимов приготовления	3	4	4

Maxwell

моя первая любовь

Вафельница



NEW

Модель	MW-1571 SR	MW-1561
Мощность, Вт	800	800
Материал корпуса	пластик	пластик
Покрытие платформы для поджаривания	антипригарное	антипригарное
Съемные панели	—	сэндвичи, вафли, гриль
Тип вафель	традиционные тонкие	бельгийские
Количество вафель	1	2
Зажим-блокировка	•	•
Дополнительно	конус для сворачивания рожков	—

Maxwell

моя первая любовь

Блинницы



Модель	MW-1972	MW-1970 BK
Мощность, Вт	600	1000
Диаметр, см	20	30
Покрытие платформы для поджаривания	антипригарное	антипригарное
Регулируемый контроль температуры	—	•
Дополнительно	чаша для теста	2 деревянные лопаточки

Maxwell

моя первая любовь

Утюги



Модель	MW-3057 VT	MW-3056 B	MW-3055 B	MW-3051 BN
Макс. мощность (Вт)	800	1800	2200	2000
Автоматическое отключение	—	—	—	—
Материал подошвы	антипригарная	антипригарная	керамика	антипригарная
Функция «Антикапля»	—	—	—	—
Встроенная система защиты от накипи	—	—	—	•
Функция самоочистки	—	•	•	•
Функция рабрызгивания	•	•	•	•
Складная ручка	•	—	—	—

Maxwell

моя первая любовь

Утюги



Модель	MW-3047 BN	MW-3046 B	MW-3044 B	MW-3042 VT
Макс. мощность (Вт)	2400	2100	1800	1800
Автоматическое отключение	—	—	—	—
Материал подошвы	керамика	нержавейка	нержавейка	нержавейка
Функция «Антикапля»	—	—	—	—
Встроенная система защиты от накипи	—	—	—	—
Функция самоочистки	•	•	•	•
Функция рабрызгивания	•	•	•	•
Складная ручка	—	—	—	—

Maxwell

моя первая любовь

Утюги



Модель	MW-3039 G	MW-3038 B	MW-3036 G
Макс. мощность (Вт)	2200	1800	2200
Автоматическое отключение	—	—	—
Материал подошвы	антипригарная	антипригарная	антипригарная
Функция «Антикапля»	—	—	—
Встроенная система защиты от накипи	—	—	—
Функция самоочистки	•	—	•
Функция рабрызгивания	•	•	•
Складная ручка	—	—	—

Машинки для сбора катышек



Модель	MW-3102 W	MW-3101 W
Лезвия	сталь	сталь
Прозрачный отсек для сбора катышек	•	•
Питание	DC 2x1,5 В, AA	DC 2x1,5 В, AA

Maxwell

моя первая любовь

Фены



Модель	MW-2029	MW-2007 BK	MW-2006 PK
Мощность, Вт	1300	1200	1200
Количество скоростей	2	2	2
Концентратор	—	•	•
Складная ручка	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•
Петелька для подвешивания	•	•	•

Maxwell

моя первая любовь

Фен-щётка



Модель	MW-2313 VT
Мощность, Вт	600
Количество режимов	3
Функция подачи холодного воздуха	•
Кол-во насадок	2
Вращающийся шнур	•
Петелька для подвешивания	•

Выпрямители



Модель	MW-2218 BK	MW-2208 BK
Макс. t° нагрева	190°C	200°C
PTC technology	•	•
Покрытие пластин	керамика	керамика
Длина пластин	90 мм	90 мм
Индикатор включения	•	•
Блокировка ручки	•	—
Вращающийся шнур	•	•
Петля для подвешивания	•	•
Мощность, Вт	30	35

Maxwell

моя первая любовь

Электрощипцы



Модель	MW-2411	MW-2410	MW-2409 BK
Макс. температура нагрева	200°C	180°C	180°C
Технология PTC Heating	•	—	—
Диаметр щипцов	25 мм	19 мм	19 мм
Индикация	•	•	•
Прорезиненное покрытие корпуса	•	—	—
Защита от перегрева	•	—	—
Ненагреваемый наконечник	•	•	•
Безопасная подставка	•	•	•
Вращающийся шнур	•	•	•
Петелька для подвешивания	•	•	—
Мощность	25 Вт	25 Вт	25 Вт

Maxwell

моя первая любовь

Машинки для стрижки



Модель	MW-2115	MW-2114 GY	MW-2113 BK	MW-2112 BK	MW-2103 SR
Количество насадок	4	2	4	4	4
Длина срезаемых волос	3/6/9/12 мм	6/9/12/15 мм	3/6/9/12 мм	3/6/9/12 мм	6/9/12/15 мм
Ножницы и расческа	•	•	—	—	•
Чистящая щеточка и масло	•	•	•	•	•
Защитная крышка для лезвий	•	—	•	—	—
Питание	от сети	от аккумулятора	от сети	от сети	от аккумулятора

Maxwell

моя первая любовь

Маникюрные наборы



Модель	MW-2603 PK	MW-2601 PK
Кол-во насадок	7	8
Количество скоростей	2	1
Адаптер	—	•
Подсветка при работе	•	—

Триммер



Модель	MW-2801 OG
Количество насадок	2
Водонепроницаемый корпус	•
Материал лезвий	нержавеющая сталь
Питание	1 батарея AA

Массажная ванночка для ног



Модель	MW-2451 PK
Мощность	90 Вт
Пузырьковый массаж	•
Вибрационный массаж	•
Поддержание температуры	•
Прозрачная крышка для защиты от брызг	•

Maxwell

моя первая любовь

Напольные весы



NEW

Модель	MW-2675 W	MW-2674 MC	MW-2668	MW-2667	MW-2666 R
Максимально допустимый вес	150	150	150	150	150
Цена деления г	100	100	0,1	100	100
Материал платформы	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
ЖК дисплей	●	●	●	●	●
Автоматическое отключение	●	●	●	●	●
Функция измерения жировой ткани	—	—	—	—	—
Шкала с оптическим увеличением	—	—	—	—	—
Электропитание	1xCR2032	1xCR2032	1xCR2032 (литиевая батарея)	1xCR2032	1xCR2032